

2021년 공공데이터 기업 매칭 지원사업
경남 MICE산업 활성화를 위한 관련 회의시설 DB 구축



Open API 활용가이드



1. API 서비스 명세	5
1.1 Open API 서비스	5
가.API 서비스 개요	5
나.상세기능 목록	6
1)[음식이미지정보] 상세기능 명세.....	8
①요청 메시지 명세.....	8
③응답 메시지 명세.....	9
③요청 / 응답 메시지 예제.....	11
3)[메뉴설명정보 중국어] 상세기능 명세	11
①요청 메시지 명세	11
③응답 메시지 명세	12
③요청 / 응답 메시지 예제.....	14
5)[메뉴설명정보 영어] 상세기능 명세.....	14
①요청 메시지 명세	14
③응답 메시지 명세.....	15
③요청 / 응답 메시지 예제	17
7)[메뉴설명정보 일본어] 상세기능 명세	17
①요청 메시지 명세.....	17
③응답 메시지 명세	18
③요청 / 응답 메시지 예제.....	20
9)[메뉴설명정보 한국어] 상세기능 명세	20
①요청 메시지 명세	20
③응답 메시지 명세	21

③요청 / 응답 메시지 예제	23
11)[메뉴정보 중국어] 상세기능 명세.....	23
①요청 메시지 명세.....	23
③응답 메시지 명세.....	24
③요청 / 응답 메시지 예제	26
13)[메뉴정보 영어] 상세기능 명세.....	26
①요청 메시지 명세.....	26
③응답 메시지 명세.....	27
③요청 / 응답 메시지 예제	29
15)[메뉴정보 일본어] 상세기능 명세.....	29
①요청 메시지 명세.....	29
③응답 메시지 명세	30
③요청 / 응답 메시지 예제	32
17)[메뉴정보 한국어] 상세기능 명세.....	32
①요청 메시지 명세.....	32
③응답 메시지 명세.....	33
③요청 / 응답 메시지 예제	35
19)[식당이미지정보] 상세기능 명세	35
①요청 메시지 명세.....	35
③응답 메시지 명세.....	36
③요청 / 응답 메시지 예제	38
21)[식당기본정보] 상세기능 명세.....	38
①요청 메시지 명세.....	38

③응답 메시지 명세.....	39
③요청 / 응답 메시지 예제	42
23)[식당운영정보] 상세기능 명세	42
①요청 메시지 명세.....	42
③요청 / 응답 메시지 예제	46
25)[식당품질정보] 상세기능 명세	46
①요청 메시지 명세.....	46
③응답 메시지 명세.....	47
③요청 / 응답 메시지 예제	49
다.Open API 에러 코드 정리	55
마.HTTP 상태 코드	55

1. API 서비스 명세

1.1 Open API 서비스

가.API 서비스 개요

API 서비스 정보	API명(국문)	경남 MICE산업 활성화를 위한 관련 회의시설 DB OPEN API		
	API 설명	경남 MICE산업 활성화를 위한 관련 회의시설의 음식이미지, 메뉴판 이미지, 메뉴설명정보(중국어,영어,일본어,한국어), 메뉴정보(중국어,영어,일본어,한국어), 시설 이미지/기본정보/운영정보/품질정보 를 제공하는 API 입니다.		
API 서비스 보안 적용 기술 수준	서비스 인증/권한	[O] 서비스 Key [] 인증서 (GPKI) [] Basic (ID/PW) [] 없음		
	메시지 레벨 암호화	[] 전자서명 [] 암호화 [O] 없음		
	전송 레벨 암호화	[O] SSL [] 없음		
	인터페이스 표준	[] SOAP 1.2 (RPC-Encoded, Document Literal, Document Literal Wrapped) [O] REST (GET) [] RSS 1.0 [] RSS 2.0 [] Atom 1.0 [] 기타		
교환 데이터 표준	[] XML [O] JSON [] MIME [] MTOM			
API 서비스 배포정보	서비스 URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global		
	서비스 WADL	-		
	서비스 버전	1.0		
	서비스 시작일	-	서비스 배포일	-
	서비스 이력	-		
	메시지교환유형	[O] Request-Response [] Publish-Subscribe [] Fire-and-Forgot [] Notification		
	서비스 제공자			
데이터 갱신주기	기타(없음)			

나. 상세기능 목록

일련 번호	API명(국문)	상세기능명(영문)	상세기능명(국문)
1	음식이미지정보	/api/food/img	음식이미지정보 조회
2	메뉴설명정보 중국어	/api/menu-dscrn/chchr	메뉴설명정보 중국어 조회
3	메뉴설명정보 영어	/api/menu-dscrn/eng	메뉴설명정보 영어 조회
4	메뉴설명정보 일본어	/api/menu-dscrn/jpnse	메뉴설명정보 일본어 조회
5	메뉴설명정보 한국어	/api/menu-dscrn/korean	메뉴설명정보 한국어 조회
6	메뉴정보 중국어	/api/menu/chchr	메뉴정보 중국어 조회
7	메뉴정보 영어	/api/menu/eng	메뉴정보 영어 조회
8	메뉴정보 일본어	/api/menu/jpnse	메뉴정보 일본어 조회
9	메뉴정보 한국어	/api/menu/korean	메뉴정보 한국어 조회
10	시설 이미지정보	/api/fclty/img	시설 이미지정보 조회
11	시설 기본정보	/api/fclty	시설 기본정보 조회
12	시설 품질정보	/api/fclty/qlt	시설 품질정보
13	시설 운영정보	/api/fclty/oprt	시설 운영정보 조회
14	메뉴판 이미지 정보	/api/menu/img	메뉴판 이미지 정보 조회

1) [음식이미지정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	1	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	음식이미지정보 조회		
	상세기능 설명	음식이미지정보 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/food/img		

2)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
FCLTY_ID	시설 ID	20	1	24491	시설 ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	양평해장국	시설명
AREA_NM	지역명	50	0	경상남도	지역명
MENU_ID	메뉴 ID	20	1	1984549	메뉴 ID
FOOD_IMG_URL	음식이미지	4000	0	https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/2395233_캡처.PNG	음식이미지
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	6093	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/food/img?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 54,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 54
  },
  "body": [
    {
      "FCLTY_ID": 24491,
      "FCLTY_NM": "양평해장국",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_ID": 1984549,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/2395233_캡처.PNG"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 24491,
      "FCLTY_NM": "양평해장국",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_ID": 1984550,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/2395234_캡처.PNG"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 27841,
      "FCLTY_NM": "대응한우촌식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_ID": 694110,
      "FOOD_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/menu_images/1125219_5.png"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 27841,
      "FCLTY_NM": "대응한우촌식당",
      "AREA_NM": "경상남도",

```

③요청 / 응답 메시지 예제

3) [메뉴설명정보 중국어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	2	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴설명정보 중국어		
	상세기능 설명	메뉴설명정보 중국어 조회		
	Call Back URL	http://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/chchr		

4)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	116	메뉴
MENU_NM	메뉴명	255	1	生牛肉拌饭	메뉴명
MENU_DSCRN	메뉴설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)	1000	0	蔬菜, 肉, 大米	메뉴 설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)
MENU_CTGRY_LCLAS_NM	메뉴카테고리대분류명	50	0	韩国料理	메뉴카테고리대분류명
MENU_CTGRY_SCLAS_NM	메뉴카테고리소분류명	255	0	拌饭	메뉴카테고리소분류명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1257	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	cheonhwang sikdang	시설명
AREA_NM	지역명	50	0	庆尚南道	지역명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST(URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/chchr?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58024
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 116,
      "MENU_NM": "生牛肉拌饭",
      "MENU_DSCRN": "蔬菜,肉,大米",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韩国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "拌饭",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
      "AREA_NM": "庆尚南道"
    },
    {
      "MENU_ID": 117,
      "MENU_NM": "铁网烤牛肉",
      "MENU_DSCRN": "牛肉",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韩国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "烤牛肉",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
      "AREA_NM": "庆尚南道"
    },
    {
      "MENU_ID": 118,
      "MENU_NM": "生拌牛肉",
      "MENU_DSCRN": "牛肉",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韩国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "生拌牛肉",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

5) [메뉴설명정보 영어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	3	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴설명정보 영어		
	상세기능 설명	메뉴설명정보 영어 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/eng		

6)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	116	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	Beef Tartare Bibimbap	메뉴명
MENU_DSCRN	메뉴설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)	1000	0	Vegetables, Meat, Rice	메뉴 설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)
MENU_CTGRY_LCLAS_NM	메뉴카테고리대분류명	50	0	Korean Cuisine	메뉴카테고리대분류명
MENU_CTGRY_SCLAS_NM	메뉴카테고리소분류명	255	0	Bibimbap	메뉴카테고리소분류명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1257	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	cheonhwang sikdang	시설명
AREA_NM	지역명	50	0	Gyeongseongnam-do	지역명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST(URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/eng?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58024
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 116,
      "MENU_NM": "Beef Tartare Bibimbap",
      "MENU_DSCRN": "Vegetables,Meat,Rice",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "Korean Cuisine",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "Bibimbap",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
      "AREA_NM": "Gyeongsangnam-do"
    },
    {
      "MENU_ID": 117,
      "MENU_NM": "Grilled Bulgogi",
      "MENU_DSCRN": "Beef",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "Korean Cuisine",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "Bulgogi",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
      "AREA_NM": "Gyeongsangnam-do"
    },
    {
      "MENU_ID": 118,
      "MENU_NM": "Beef Tartare",
      "MENU_DSCRN": "Beef",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "Korean Cuisine",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "Beef Tartare",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
    }
  ]
}
```


③요청 / 응답 메시지 예제

7) [메뉴설명정보 일본어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	4	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴설명정보 일본어		
	상세기능 설명	메뉴설명정보 일본어 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.global/api/menu-dscrn/jpnse		

8)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	116	메뉴
MENU_NM	메뉴명	255	1	ユッケビビンバ	메뉴명
MENU_DSCRN	메뉴설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)	1000	0	野菜, お肉, 米	메뉴 설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)
MENU_CTGRY_LCLAS_NM	메뉴카테고리대분류명	50	0	韓国料理	메뉴카테고리대분류명
MENU_CTGRY_SCLAS_NM	메뉴카테고리소분류명	255	0	ビビンバ	메뉴카테고리소분류명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1257	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	cheonhwang sikdang	시설명
AREA_NM	지역명	50	0	慶尚南道	지역명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/jpnse?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58024
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 116,
      "MENU_NM": "유크비빈바",
      "MENU_DSCRN": "野菜,お肉,米",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韓国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "비빈바",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
      "AREA_NM": "慶尚南道"
    },
    {
      "MENU_ID": 117,
      "MENU_NM": "網焼きプルゴギ",
      "MENU_DSCRN": "牛肉",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韓国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "プルゴギ",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
      "AREA_NM": "慶尚南道"
    },
    {
      "MENU_ID": 118,
      "MENU_NM": "유크",
      "MENU_DSCRN": "牛肉",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "韓国料理",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "유크",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang",
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

9) [메뉴설명정보 한국어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	5	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴설명정보 한국어		
	상세기능 설명	메뉴설명정보 한국어 조회		
	Call Back URL	https://busan-7beach.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/korean		

10)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	116	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	육회비빔밥	메뉴명
MENU_DSCRN	메뉴설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)	1000	0	야채, 고기, 쌀	메뉴 설명(주재료, 조리법, 소스, 옵션)
MENU_CTGRY_LCLAS_NM	메뉴카테고리대분류명	50	0	한식	메뉴카테고리대분류명
MENU_CTGRY_SCLAS_NM	메뉴카테고리소분류명	255	0	비빔밥	메뉴카테고리소분류명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1257	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	천황식당	시설명
AREA_NM	지역명	50	0	경상남도	지역명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu-dscrn/korean?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58024
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 116,
      "MENU_NM": "육회비빔밥",
      "MENU_DSCRN": "야채,고기,쌀",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "한식",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "비빔밥",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "천황식당",
      "AREA_NM": "경상남도"
    },
    {
      "MENU_ID": 117,
      "MENU_NM": "석쇠불고기",
      "MENU_DSCRN": "소고기",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "한식",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "불고기",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "천황식당",
      "AREA_NM": "경상남도"
    },
    {
      "MENU_ID": 118,
      "MENU_NM": "육회",
      "MENU_DSCRN": "소고기",
      "MENU_CTGRY_LCLAS_NM": "한식",
      "MENU_CTGRY_SCLAS_NM": "육회",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "천황식당",
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

11) [메뉴정보 중국어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	6	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴정보 중국어		
	상세기능 설명	메뉴정보 중국어 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/chchr		

12)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	116	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	生牛肉拌饭	메뉴명
MENU_PRICE	메뉴가격	10	0	10000	메뉴가격
SPCLT_MENU_YN	지역특산메뉴여부	1	0	N	지역특산메뉴여부
SPCLT_MENU_NM	지역특산메뉴명	255	0	null	지역특산메뉴명
SPCLT_MENU_OGN_URL	지역 특 산 메 뉴 출 처 URL	2048		null	지역특산메뉴출처 URL
AREA_NM	지역명	50	0	庆尚南道	지역명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1257	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	cheonhwang sikdang	시설명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/chchr?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지


```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58024
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 116,
      "MENU_NM": "生牛肉拌饭",
      "MENU_PRICE": 10000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "庆尚南道",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang"
    },
    {
      "MENU_ID": 117,
      "MENU_NM": "铁网烤牛肉",
      "MENU_PRICE": 20000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "庆尚南道",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang"
    },
    {
      "MENU_ID": 118,
      "MENU_NM": "生拌牛肉",
      "MENU_PRICE": 30000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
```

③요청 / 응답 메시지 예제

13) [메뉴정보 영어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	7	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴정보 영어		
	상세기능 설명	메뉴정보 영어 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/eng		

14)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	116	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	Beef Tartare Bibimbap	메뉴명
MENU_PRICE	메뉴가격	10	0	10000	메뉴가격
SPCLT_MENU_YN	지역특산메뉴여부	1	0	N	지역특산메뉴여부
SPCLT_MENU_NM	지역특산메뉴명	255	0	null	지역특산메뉴명
SPCLT_MENU_OGN_URL	지역 특 산 메뉴 출 처 URL	2048		null	지역특산메뉴출처 URL
AREA_NM	지역명	50	0	Gyeongsan gnam-do	지역명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1257	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	cheonhwan g sikdang	시설명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/eng?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58024
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 116,
      "MENU_NM": "Beef Tartare Bibimbap",
      "MENU_PRICE": 10000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "Gyeongsangnam-do",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang"
    },
    {
      "MENU_ID": 117,
      "MENU_NM": "Grilled Bulgogi",
      "MENU_PRICE": 20000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "Gyeongsangnam-do",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang"
    },
    {
      "MENU_ID": 118,
      "MENU_NM": "Beef Tartare",
      "MENU_PRICE": 30000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
```

③요청 / 응답 메시지 예제

15) [메뉴정보 일본어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	8	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴정보 일본어		
	상세기능 설명	메뉴정보 일본어 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/jpnse		

16)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	116	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	ユッケビビンバ	메뉴명
MENU_PRICE	메뉴가격	10	0	10000	메뉴가격
SPCLT_MENU_YN	지역특산메뉴여부	1	0	N	지역특산메뉴여부
SPCLT_MENU_NM	지역특산메뉴명	255	0	null	지역특산메뉴명
SPCLT_MENU_OGN_URL	지역 특 산 메뉴 출처 URL	2048		null	지역특산메뉴출처 URL
AREA_NM	지역명	50	0	慶尙南道	지역명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1257	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	cheonhwang sikdang	시설명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/jpnse?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58024
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 116,
      "MENU_NM": "유크케빈빈바",
      "MENU_PRICE": 10000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "慶尚南道",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang"
    },
    {
      "MENU_ID": 117,
      "MENU_NM": "網焼きプルゴギ",
      "MENU_PRICE": 20000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "慶尚南道",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "cheonhwang sikdang"
    },
    {
      "MENU_ID": 118,
      "MENU_NM": "유크케",
      "MENU_PRICE": 30000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
```

③요청 / 응답 메시지 예제

17) [메뉴정보 한국어] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	9	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴정보 한국어		
	상세기능 설명	메뉴정보 한국어 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/korean		

18)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
MENU_ID	메뉴	20	1	116	메뉴 ID
MENU_NM	메뉴명	255	1	육회비빔밥	메뉴명
MENU_PRICE	메뉴가격	10	0	10000	메뉴가격
SPCLT_MENU_YN	지역특산메뉴여부	1	0	N	지역특산메뉴여부
SPCLT_MENU_NM	지역특산메뉴명	255	0	null	지역특산메뉴명
SPCLT_MENU_OGN_URL	지역 특 산 메 뉴 출 처 URL	2048		null	지역특산메뉴출처 URL
AREA_NM	지역명	50	0	경상남도	지역명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1257	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	천황식당	시설명
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/korean?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```
{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 58024
  },
  "body": [
    {
      "MENU_ID": 116,
      "MENU_NM": "육회비빔밥",
      "MENU_PRICE": 10000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "경상남도",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "천황식당"
    },
    {
      "MENU_ID": 117,
      "MENU_NM": "석쇠불고기",
      "MENU_PRICE": 20000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
      "SPCLT_MENU_OGN_URL": null,
      "AREA_NM": "경상남도",
      "FCLTY_ID": 1257,
      "FCLTY_NM": "천황식당"
    },
    {
      "MENU_ID": 118,
      "MENU_NM": "육회",
      "MENU_PRICE": 30000,
      "SPCLT_MENU_YN": "N",
      "SPCLT_MENU_NM": null,
```

③요청 / 응답 메시지 예제

19) [식당이미지정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	10	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	시설 이미지정보		
	상세기능 설명	시설 이미지정보 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/fclty/img		

20)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	2148	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	종로식육식당	시설명
AREA_NM	지역명	50	0	경상남도	지역명
FCLTY_IMG_URL	시설이미지 경로	4000	0	https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-10/restaurant/126418_1340200064.jpg"	시설이미지 경로
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메세지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메세지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/fclty/img?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 11034
  },
  "body": [
    {
      "FCLTY_ID": 2148,
      "FCLTY_NM": "종로식육식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "FCLTY_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-10/restaurant/126418_1340200064.jpg"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 2148,
      "FCLTY_NM": "종로식육식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "FCLTY_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-10/restaurant/126418_1679864042.jpg"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 2148,
      "FCLTY_NM": "종로식육식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "FCLTY_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-10/restaurant/126418_567616065.jpg"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 2148,
      "FCLTY_NM": "종로식육식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "FCLTY_IMG_URL": "https://ukcooyocdlvo8099722.cdn.ntruss.com/public_data/2021-10/restaurant/126418_589310636.jpg"
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

21) [식당기본정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	11	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	시설기본정보		
	상세기능 설명	시설기본정보 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/fclty		

22)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1112	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	쉬즈레스토랑	시설명
FCLTY_CLSF_NM	시설구분명	50	0	중소MICE시설	시설구분명
FCLTY_RDNMADR	도로명주소	1000	0	경상남도 창원시 성산구 용지로 74	도로명주소
FCLTY_LNNO_ADRES	지번주소	1000	0	null	지번주소
FCLTY_LA	시설위도	18	0	35.2224402	시설위도
FCLTY_LO	시설경도	18	0	128.6766370	시설경도
FCLTY_TELNO	시설대표전화번호	30	0	0552818978	시설대표전화번호
BSNS_STATM_BZCND_NM	영업신고증업태명	50	0	경양식	영업신고증업태명
BSNS_LCNC_NM	영업인허가명	50	0	일반음식점	영업인허가명
FCLTY_INTRCN_CONT	시설소개내용	8000	0	\ "쉬즈레스토랑\ "은 경양식을 전문으로 하는 매장입니다. 경상남도 창원시에 위치해 있습니다.	시설소개내용
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
<code>https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/fclty?serviceKey=인증키</code> (URL Encode)
응답 메시지


```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 25092
  },
  "body": [
    {
      "FCLTY_ID": 1112,
      "FCLTY_NM": "쉬즈레스토랑",
      "FCLTY_CLSF_NM": "중소MICE시설",
      "FCLTY_RDNMADR": "경상남도 창원시 성산구 용지로 74",
      "FCLTY_LNNO_ADRES": null,
      "FCLTY_LA": "35.2224402",
      "FCLTY_LO": "128.6766370",
      "FCLTY_TELNO": "0552818978",
      "BSNS_STATM_BZCND_NM": "경양식",
      "BSNS_LCNC_NM": "일반음식점",
      "FCLTY_INTRCN_CONT": "\"쉬즈레스토랑\"은 경양식을 전문으로 하는 매장입니다. 경상남도 창원시에 위치해 있습니다."
    },
    {
      "FCLTY_ID": 1113,
      "FCLTY_NM": "옛날다슬기탕",
      "FCLTY_CLSF_NM": "중소MICE시설",
      "FCLTY_RDNMADR": "경상남도 창원시 성산구 용지로 74",
      "FCLTY_LNNO_ADRES": "경상남도 창원시 성산구 중앙동 98-3",
      "FCLTY_LA": "35.2224402",
      "FCLTY_LO": "128.6766370",
      "FCLTY_TELNO": "0552816700",
      "BSNS_STATM_BZCND_NM": "기타",
      "BSNS_LCNC_NM": "일반음식점",
      "FCLTY_INTRCN_CONT": "\"옛날다슬기탕\"은 기타를 전문으로 하는 매장입니다. 경상남도 창원시에 위치해 있습니다. 위생 수준이 우수하고 친절한 서비스로 지방자치단체의 선정을 받은 모범음식점입니다."
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

23) [식당운영정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	12	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	시설운영정보		
	상세기능 설명	시설운영정보 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/fclty/oprt		

24)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

※ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
FCLTY_ID	시설ID	15	1	1112	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	0	쉬즈레스토랑	시설명
FCLTY_CLSF_NM	시설구분명	50	0	null	시설구분명
AREA_NM	지역명	50	0	경상남도	지역명
PRDL_SEAT_CNT	입식좌석수	4	0	0	입식좌석수
SEAT_CNT	좌식좌석수	4	0	0	좌식좌석수
PRKG_POS_YN	주차가능여부	1	0	N	주차가능여부
WIFI_OFR_YN	Wifi 제공여부	1	0	N	Wifi 제공여부
DCRN_YN	놀이방유무	1	0	N	놀이방유무
PET_ENTRN_POS BL_YN	반려동물입장가능여 부	1	0	N	반려동물입장가능여부

FGGG_MENU_OFR_YN	다국어메뉴판제공여부	1	0	N	다국어메뉴판제공여부
TLROM_INFO_CN	화장실정보내용	60	0	N	화장실정보내용
RESTDY_INFO_CN	휴무일정보내용	2000	0	null	휴무일정보내용
BSNS_TM_CN	영업시간내용	2000	0	null	영업시간내용
HMDLV_SALE_YN	택배판매유무	1	0	N	택배판매유무
DSBR_CVNTL_YN	배리어프리유무	1	0	N	배리어프리유무
DELV_SRVIC_YN	배달서비스유무	1	0	N	배달서비스유무
RSRV_MTHD_NM	예약방식명	50	0	null	예약방식명
ONLINE_RSRV_INFO_CN	온라인예약정보내용	60	0	null	온라인예약정보내용
HMPG_URL	홈페이지 URL	500	0	null	홈페이지 URL
CRCMF_LDMARK_NM	인근랜드마크명	50	0	null	인근랜드마크명
CRCMF_LDMARK_LA	인근랜드마크위도	10	0	null	인근랜드마크위도
CRCMF_LDMARK_LO	인근랜드마크경도	10	0	null	인근랜드마크경도
CRCMF_LDMARK_DIST	인근랜드마크와거리	20	0	null	인근랜드마크와거리
KIOSK_YN	키오스크 유무	1	0	N	키오스크 유무
MB_PMAMT_YN	모바일페이먼트유무	1	0	N	모바일페이먼트유무
SMORDER_YN	스마트오더유무	1	0	N	스마트오더유무
REPRSNT_MENU_NM	대표메뉴명	50	0	null	대표메뉴명
ROOM_CNT	룸개수	4	0	0	룸개수
ROOM_NM	룸이름	50	0	null	룸이름
AR_INFO_CN	면적정보내용	205	0	null	면적정보내용
MAX_ACCPN_NMPR	최대수용인원	5	0	null	최대수용인원
MTING_POSBL_YN	회의가능여부	1	0	N	회의가능여부

MTING_MCMTR_NM	회의기자재명	50	0	N	회의기자재명
SRVIC_LANG_NM	서비스언어명	50	0	null	서비스언어명
FOOD_PROVD_PO SBL_YN	음식제공가능여부	1	0	N	음식제공가능여부
pageNo	페이지번호	4	0	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	0	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	0	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

③

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/fclty/oprt?serviceKey=인 증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 25092
  },
  "body": [
    {
      "FCLTY_ID": 1112,
      "FCLTY_NM": "취즈레스토랑",
      "FCLTY_CLSF_NM": null,
      "AREA_NM": "경상남도",
      "PRDL_SEAT_CNT": 0,
      "SEAT_CNT": 0,
      "PRKG_POS_YN": "N",
      "WIFI_OFR_YN": "N",
      "DCRN_YN": "N",
      "PET_ENTRN_POSBL_YN": "N",
      "FGGG_MENU_OFR_YN": "N",
      "TLROM_INFO_CN": "N",
      "RESTDY_INFO_CN": null,
      "BSNS_TM_CN": null,
      "HMDLV_SALE_YN": "N",
      "DSBR_CVNTL_YN": "N",
      "DELV_SRVIC_YN": "N",
      "RSRV_MTHD_NM": null,
      "ONLINE_RSRV_INFO_CN": null,
      "HMPG_URL": null,
      "CRCMF_LDMARK_NM": null,
      "CRCMF_LDMARK_LA": null,
      "CRCMF_LDMARK_LO": null,
      "CRCMF_LDMARK_DIST": null,
      "KIOSK_YN": "N",
      "MB_PMAMT_YN": "N",
      "SMORDER_YN": "N",
      "REPRSNT_MENU_NM": null,
      "ROOM_CNT": 0,
      "ROOM_NM": null,
      "AR_INFO_CN": null,
      "MAX_ACCPN_NMPR": null,
      "MTING_POSBL_YN": "N",
      "MTING_MCMTR_NM": "N",
      "SRVIC_LANG_NM": null
    }
  ]
}

```

③요청 / 응답 메시지 예제

25) [식당품질정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	13	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	시설품질정보		
	상세기능 설명	시설품질정보 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/fclty/qlt		

26)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	1112	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	쉬즈레스토랑	시설명
AREA_NM	지역명	50	0	경상남도	지역명
AWARD_INFO_DS CRN	어워드정보설명	1000	0	null	어워드정보설명
RTI_IDEX	RTI지수	18	0	null	RTI지수
ONLINE_CONV_P RGS_YN	온라인화 진행여부	1	0	null	온라인화 진행여부
ACCPN_STTUS_I DEX	수용태세지수	18	0	null	수용태세지수
RTNG	인기도	18	0	null	인기도
TRPDVSR_GRAD	트립어드바이저 평 점	18	0	null	트립어드바이저 평점
CTRIP_GRAD	씨트립 평점	18	0	null	씨트립 평점
NAVER_GRAD	네이버 평점	18	0	null	네이버 평점
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드
resultMsg	결과메시지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메시지

④

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

REST (URI)
https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/fclty/qlt?serviceKey=인증키(URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 1000,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 25092
  },
  "body": [
    {
      "FCLTY_ID": 1112,
      "FCLTY_NM": "쉬즈레스토랑",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "AWARD_INFO_DSCRN": null,
      "RTI_IDEX": null,
      "ONLINE_CONV_PRGS_YN": null,
      "ACCPN_STTUS_IDEX": null,
      "RATING_INDEX": null,
      "TRPDVSR_GRAD": null,
      "CTRIP_GRAD": null,
      "NAVER_GRAD": null
    },
    {
      "FCLTY_ID": 1113,
      "FCLTY_NM": "옛날다슬기탕",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "AWARD_INFO_DSCRN": null,
      "RTI_IDEX": null,
      "ONLINE_CONV_PRGS_YN": null,
      "ACCPN_STTUS_IDEX": null,
      "RATING_INDEX": null,
      "TRPDVSR_GRAD": null,
      "CTRIP_GRAD": null,
      "NAVER_GRAD": "4.1700001"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 1160,

```


③요청 / 응답 메시지 예제

27) [메뉴판이미지정보] 상세기능 명세

상세 기능 정보	상세기능 번호	14	상세기능 유형	조회(목록)
	상세기능명(국문)	메뉴판이미지정보		
	상세기능 설명	메뉴판이미지정보 조회		
	Call Back URL	https://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/img		

28)

①요청 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
serviceKey	인증키	100	1	인증키 (URL Encode)	발급받은 인증키
pageNo	페이지 번호	4	0	1	페이지 번호

②

※ 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

※ 응답 메시지 명세

항목명(영문)	항목명(국문)	항목크기	항목구분	샘플데이터	항목설명
FCLTY_ID	시설ID	20	1	4399	시설ID
FCLTY_NM	시설명	255	1	해인사 현대 장식당	시설명
AREA_NM	지역명	50	0	경상남도	지역명
MENU_IMG_URL	메뉴판이미지	4000	0	2021-10/ menupan/ 282796_15 86538784. jpg	메뉴판이미지
pageNo	페이지번호	4	1	1	페이지 번호
numOfRows	표시건수	4	1	10	한 페이지 결과수
totalCount	전체건수	4	1	100	전체 데이터 건수
resultCode	결과코드	2	1	00	결과코드

resultMsg	결과메세지	50	1	NORMAL SERVICE	결과메세지
-----------	-------	----	---	-------------------	-------

③

* 항목구분 : 필수(1), 옵션(0), 1건 이상 복수건(1..n), 0건 또는 복수건(0..n)

③요청 / 응답 메시지 예제

REST (URI)
<code>http://gyeongnam-mice.openapi.redtable.global/api/menu/img?serviceKey=인증키</code> (URL Encode)
응답 메시지

```

{
  "header": {
    "resultCode": "00",
    "resultMsg": "NORMAL_SERVICE",
    "numOfRows": 776,
    "pageNo": 1,
    "totalCount": 776
  },
  "body": [
    {
      "FCLTY_ID": 4399,
      "FCLTY_NM": "해인사 현대장식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_IMG_URL": "2021-10/menupan/282796_1586538784.jpg"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 4399,
      "FCLTY_NM": "해인사 현대장식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_IMG_URL": "2021-10/menupan/282796_627490017.jpg"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 4401,
      "FCLTY_NM": "고바우식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_IMG_URL": "2021-10/menupan/340458_33262746.jpg"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 4401,
      "FCLTY_NM": "고바우식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_IMG_URL": "2021-10/menupan/340458_1103685282.jpg"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 4404,
      "FCLTY_NM": "향원식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_IMG_URL": "2021-10/menupan/169910_6724795.jpg"
    },
    {
      "FCLTY_ID": 4404,
      "FCLTY_NM": "향원식당",
      "AREA_NM": "경상남도",
      "MENU_IMG_URL": "2021-10/menupan/169910_2039827290.jpg"
    }
  ]
}

```


다. Open API 에러 코드 정리

에러코드	에러메세지	설명	HTTP 상태 코드
1	APPLICATION_ERROR	어플리케이션 에러	400
2	DB_ERROR	데이터베이스 에러	400
3	SERVICETIMEOUT_ERROR	서비스 연결실패 에러	400
10	INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR	잘못된 요청 파라미터 에러	400
11	NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR	필수요청 파라미터가 없음	400
12	NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR	해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨	404
20	SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR	서비스 접근거부	401
21	TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICE_KEY_ERROR	일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키	401
22	LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR	서비스 요청제한횟수 초과에러	429
30	SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR	등록되지 않은 서비스키	401
99	UNKNOWN_ERROR	기타에러	400

라.

마. HTTP 상태 코드

상태 코드	상태	설명
200 OK	성공	서버가 클라이언트의 요청을 성공적으로 수행
400 Bad Request	실패	일반적인 오류 주로 API에 필요한 필수 파라미터와 관련하여 서버가 클라이언트 오류를 감지해 요청을 처리하지 못한 상태입니다.
401 Unauthorized	실패	인증 오류 (주로 토큰 관련) 해당 리소스에 유효한 인증 자격 증명이 없어 요청에 실패한 상태입니다.
404 Not Found	실패	정해진 API 목록 외 호출 요청한 자원이 존재하지 않는 경우
429 Too Many Request	실패	정해진 사용량이나 초당 요청 한도를 초과한 경우
500 Internal Server Error	실패	시스템 오류 서버 에러를 총칭하는 에러 코드로, 요청을 처리하는 과정에서 서버가 예상하지 못한 상황에 놓인 상태입니다.
502 Bad Gateway	실패	시스템 오류 서로 다른 프로토콜을 연결해주는 게이트웨이가 잘못된 프로토콜을 연결하거나 연결된 프로토콜에 문제가 있어 통신이 제대로 되지 않은 상태입니다.
503 Service Unavailable	실패	서비스 점검중 서버가 요청을 처리할 준비가 되지 않은 상태입니다.